

# ANEXO A.- Cómputo

**DES:** SECRETARIA ACADEMICA UNIVERSITARIA

**PROYECTO:** P2011-25-01 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas de los programas educativos en licenciatura y posgrado a

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-01-1.1.2-1	90	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO AIO 185 PROCESADOR INTEL® ATOM™ D2500 A 1.86 GHZ. 1 MB CACHE, CHIPSET INTEL® NM10 EXPRESS, MEMORIA 2 GB DDR3 A 1333 MHZ, DISCO DURO 500 SATA II DE 2.5", LECTORA ÓPTICA DVD+/-RW SLIM, VIDEO INTEL GMA 3150 INTEGRADO, AUDIO CODEC DE ALTA DEFINICIÓN, BOCINAS 2 BOCINAS INTEGRADAS (2WX2)/MICRÓFONO INTEGRADO, RED 802,11 B/G/N, RED ETHERNET 10/100, DISPOSITIVO DE ENTRADA, TECLADO EN ESPAÑOL 111 TECLAS TIPO SLIM, MOUSE DE 2 BOTONES CON SCROLL USB, LECTORA DE TARJETAS SD/MMC/MS/MS PRO, CÁMARA WEB 1,3 MEGAPIXELES, FUENTE DE PODER ADAPTADOR DE CORRIENTE CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAJE ENTRE 100 - 240 VCA 50/60HZ, 65 WATTS, PUERTOS LATERALES 3 X USB 2.0 - 1 X DC-IN JACK - 1 X VGA - 1 X RJ45 - 1 X RJ11 (OPTIONAL) - 2 X CONECTORES PARA: MICRÓFONO EXTERNO + LÍNEA DE ENTRADA-ENTRADA DE AUDÍFONOS, LECTOR DE TARJETAS 4 IN 1 (SD/MS/MMC/ MS PRO), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 HOME BASIC, PANTALLA HD 18.5" PANTALLA ANCHA 16:9, RESOLUCIÓN: 1366 X 768, COLOR NEGRO CON ACABADO BRILLANTE, INDICADORES DE ESTADO DISCO DURO – AZUL, UNIDAD OPTICA – AZUL, TARJETA INALÁMBRICA – AZUL, ENCENDIDO – AZUL, SUSPENDIDO - PARPADEO AZUL, DIMENSIONES 468.4 ANCHO X 350 ALTO X 54.05 MM (+36.55 DEL SOPORTE), PESO NETO 5 KG, PESO BRUTO 7.5 KG, SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, EL EQUIPO CUMPLE CON LA NORMA: NOM-019-	\$ 708,876.00
Tecnica	P2011-25-01-1.1.2-2	10	Videoprojector Presenter L 2000 Lum 540p DVD Sist audio. Garantia 2 años. Y 3 meses de garantia	\$ 82,267.20
Tecnica	P2011-25-01-1.1.2-4	1	Videocámara Handycam Definición Estándar DCR-SX21 con grabación en Memoria Flash, Zoom Óptico de 57x (67x Extendido), Pantalla de 2.7", Lámpara de Grabación para Situaciones de Baja Iluminación, Steady Shot, Función Direct Copy, Ranura para Memory Stick y SD. Disponible en plata y negro	\$ 2,871.64
Soluciones	P2011-25-01-1.1.2-5	1	BOCINAS LOGITECH Z906, 5.1 CON SUBWOOFER	\$ 4,257.20

Soluciones	P2011-25-01-1.2.1-4	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 44,022.00
------------	---------------------	---	---	--------------

**DES: COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO**

**PROYECTO:** P2011-25-02 Consolidación de la Calidad de la Gestión y los Servicios

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Gshabel	P2011-25-02-3.1.3-1	2	Switch marca Blue coat Modelo 1700, flujos IP 30,000/15,000, clases 512, particiones dinámicas 1024, particiones estáticas 256, políticas que definen 512, número máximo de reglas de juego 2562, Servidores IP 15.000, túneles activos 15, solo monitoreo, velocidades de enlace 2, 6, 10 Mbps, Compresión 10 Mbps, interfaz de red Cobre: 10/100/1000 Mbps, pares de la interfaz 1, puerta de consola RS-232 (compatible con AT) con hombres conectores DB-9, altura 4.45 cm, ancho 43.18 Cm, profundidad 35.56 cm, peso 6.35 kg, fuente de alimentación 50/60 Hz, 2,5 A.	\$ 94,946.00
Soluciones	P2011-25-02-3.1.3-3	2	SUPRESOR DE VOLTAJE TRANSITORIO MARCA TRANSTECTOR MODELO SP300 DE 300 KVA, SUSTITUYE A SP225, INCLUYE INSTALACIÓN.	\$ 73,080.00

Soluciones	P2011-25-02-3.2.1-1	90	<p>COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210          PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS</p>	\$ 792,396.00
Tecnica	P2011-25-02-3.2.1-2	1	<p>Computadora portátil HP Probook 4440s (B5Q19LA), procesador Intel® Core™ i3-2370M (2,40 GHz, caché L3 de 3 MB), disco duro de 500 GB, memoria ram 4 GB, pantalla LED 14" 1366x768 , DVD+/-RW SuperMulti DL, Wireless, Webcam, Batería de 6 Celdas, software de administración que el fabricante provee basado en los estándares actuales del organismo DMTF, agente de administración disponible en la pagina Web del fabricante, consola disponible vía Web o CD sin costo para la dependencia, el fabricante es miembro de la DMTF, certificaciones Energy Star, NOM e ISO correspondientes, garantía del equipo HP CarePack (extencion de garantia) 3 años en sitioHP 3y NextBusDayOnsite Notebook Only SVC con soporte técnico vía WEB y número gratuito 01800.</p>	\$ 15,455.71
Gshabel	P2011-25-02-3.3.1-12	3	<p>Reproductor DVD marca Samsung modelo DVD-E350, Botón de control Tact Switch , Tipo de plataforma: Charola, LED Front Display , Dolby DigitalDecoding Format disponible, LPCM Decoding Format disponible , MP3 Decoding Format disponible, Formato WMA Decoding disponible , Peso del producto: 1.1 kg , Rating Voltage: AC 110-240 V ~ 50 / 60 Hz, Power Code: EP2, DVD-Video / DVD ± R / DVD ± RWYesPlayback Media disponible, LPCM Decoding Format disponible, MP3 Decoding Format disponible, Formato WMA Decoding disponible . Escaneo progresivo disponible, Zoom movil disponible, Reproducción de súper escaneo disponible, EZ View disponible, Region Code DVD: 4, Compuesta disponible , Componente disponible ,Salida coaxial de audio digital disponible , Cable RCA incluido , Manual de usuario incluido ,Control remoto: VR8023 ,NTSC Color System ,MPEG2/4 Decoding Format disponible , DivX Decoding Format disponible ,JPEG Decoding Format disponible Dimensiones del producto (A x Al x P): 300 x 42 x 208 mm , Dimensiones del paquete (A x Al x P): 340 x 84 x 267 mm ,Consumo de energía en Stand-by: 0.5 W ,Consumo de energía en operación: 7 W ,EnergyStar 2.0 .</p>	\$ 2,714.40

Gshabel	P2011-25-02-3.3.1-2	5	televisión marca Panasonic modelo tc-l42e5, tamaño de pantalla diagonal (pulgadas) 42,0, relación de aspecto: 16:09, número de píxeles: 2.073.600 (1.920 x 1.080), panel: ips led lcd, capacidad de mostrar hdtv (1080p, 1080i, 720p), aspecto de control: 480i / p: comp, justo, 4:3, zoom / 1080i / p: comp, h-lleño, justo, 4:3, zoom, ángulo de visión: 178 grados, filtrar clear panel, panel de la unidad: 180 retroiluminación de escaneado, reproducción 24p (3:2) / 24p smooth: sí / -, controlador inteligente de escena: inteligente viera engine pro, sistema de sonido: gama completa x 2 (l, r), número de altavoces: 2, salida de audio: 20 w, sonido envolvente: av surround, integrado atsc tuner: sí, entrada hdmi, tarjeta sd, usb 2.0, de entrada analógica de audio (para hdmi / dvi), entrada de vídeo compuesto comparte con componentes: rca x 1 (inferior) *, entrada de audio (para vídeo compuesto): rca x 1 (inferior) *, entrada de pc: d-sub de 15 pines x 1 (inferior), entrada de vídeo por componentes (y, pb, pr), compartida con compuesto: rca x 1 (inferior) *, entrada de audio (para vídeo por componentes), ethernet, salida de audio digital, películas en línea, viera remote app soporte, adaptador de lan inalámbrica, dlna, media player, viera link, viera herramientas, modo eco, modo de	\$	58,406.00
Soluciones	P2011-25-02-3.3.1-3	3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$	26,761.20
Gshabel	P2011-25-02-3.3.1-7	3	Switch marca Extron modelo IN1508	\$	81,543.36
Soluciones	P2011-25-02-3.3.1-8	2	STEREO AMPLIFIER - 15 WATTS PER CHANNEL MODELO MPA 152	\$	11,600.00
Soluciones	P2011-25-02-3.3.1-9	6	TWO-WAY OPEN BACK CEILING SPEAKERS PAIR MODELO SI 26X	\$	18,304.80
Soluciones	P2011-25-02-3.3.2-7	1	SUPRESOR DE VOLTAJE TRANSITORIO MARCA TRANSTECTOR MODELO SP300 DE 300 KVA, SUSTITUYE A SP225, INCLUYE INSTALACIÓN.	\$	36,540.00

**DES: RECTORIA**

**PROYECTO:** P2011-25-04 Estancias Infantiles

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-04-1.2.1-9	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 320 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 26,239.20
------------	---------------------	---	---	--------------

**DES: FACULTAD DE AGRONOMIA**

**PROYECTO:** P2011-25-51 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-51-3.1.1-2	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 29,997.60

Soluciones	P2011-25-51-3.1.1-3	10	<p>VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES  TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR,  INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE  PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE  ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL ,  LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS ,  RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN  LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.</p>	\$ 79,576.00
Soluciones	P2011-25-51-3.1.1-6	2	COPIADORA RICOH AFICIO MP-1900	\$ 38,976.00
Soluciones	P2011-25-51-4.1.2-2	8	<p>COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210  PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON  CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO  DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD  INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE  AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE  6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEEN  TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA  CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45,  CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y  MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1,  EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX  ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON  CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y  GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL  GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD  FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES  ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA  WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-  1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS</p>	\$ 79,993.60
Soluciones	P2011-25-51-4.1.2-4	5	<p>VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES  TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR,  INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE  PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE  ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL ,  LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS ,  RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN  LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.</p>	\$ 39,788.00

Soluciones	P2011-25-51-2.1.3-1	2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 15,915.20
------------	---------------------	---	--	--------------

**DES: ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**PROYECTO:** P2011-25-52 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-52-2.1.3-1	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI- 1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 26,726.40
Soluciones	P2011-25-52-2.1.3-2	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 7,957.60

Soluciones	P2011-25-52-2.1.3-4	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, 1TB / 7200RPM SATA II, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEEN TECNOLOGIA LED DE 23.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS. MIEMBRO DE DMTF, CERTIFICACION	\$ 13,804.00
Soluciones	P2011-25-52-3.1.1-1	20	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 178,176.00

**DES:** FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

**PROYECTO:** P2011-25-53 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------



Tecnica	P2011-25-53-3.1.1-3	5	HP Officejet Pro 8600 e-AiO Pntr N911a Latin America (CM749A), Garantia 1 año. Up to 1200 x 600 dpi, Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (on HP Advanced Photo Paper with 1200 x 1200 input dpi).	\$ 14,389.05
Gshabel	P2011-25-53-3.1.1-6	1	Camara Fotografica marca Nikon modelo coolpix S6300, 16 MegaPixeles, Lente de cristal NIKKOR ED con zoom óptico de 10x, pantalla LCD 2.7 pulg. Diagonal, memorias: SD, SDHC, SDXC, memoria interna 25MB, sensibilidad ISO 125-3200.	\$ 4,201.52
Soluciones	P2011-25-53-4.1.2-1	15	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 149,988.00
Soluciones	P2011-25-53-4.1.2-2	5	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PÍXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 39,788.00

**DES:** ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA

**PROYECTO:** P2011-25-61 Formación Integral de los Estudiantes

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-61-1.1.3-1	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 49,996.00
Soluciones	P2011-25-61-1.3.2-1	10	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 125,164.00

**DES:** ESCUELA DE BIOLOGIA CULIACAN

**PROYECTO:** P2011-25-62 Formación Integral de los Estudiantes

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-62-1.1.3-1	4	PIZARRÓN ELECTRÓNICO SMART BOARD MODELO SB640 MEDIDAS 97.5 X 73.0 CM (48" EN DIAGONAL)	\$ 55,656.80
------------	---------------------	---	--	--------------

**DES:** ESCUELA DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS

**PROYECTO:** P2011-25-63 Formación Integral de los Estudiantes

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Tecnica	P2011-25-63-3.1.3-7	1	MacBook Pro de 15" MD318E/A, Procesador Intel Core i7 Quad-core de 2.2 GHz, Memoria 4 GB SDRAM DDR3 de 1333 MHz, Disco Duro 500 GB a 5400 RPM, Quemador DVD, Teclado retroiluminado en español.	\$ 28,162.22
Soluciones	P2011-25-63-3.1.3-8	1	CAMARA CANON EOS REBEL T31	\$ 14,848.00

**DES:** ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS

**PROYECTO:** P2011-25-64 Formación Integral de los Estudiantes

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Tecnica	P2011-25-64-1.3.2-2	1	Computadora portátil HP Probook 4440s (B5Q19LA), procesador Intel® Core™ i3-2370M (2,40 GHz, caché L3 de 3 MB), disco duro de 500 GB, memoria ram 4 GB, pantalla LED 14" 1366x768 , DVD+/-RW SuperMulti DL, Wireless, Webcam, Batería de 6 Celdas, software de administración que el fabricante provee basado en los estándares actuales del organismo DMTF, agente de administración disponible en la pagina Web del fabricante, consola disponible vía Web o CD sin costo para la dependencia, el fabricante es miembro de la DMTF, certificaciones Energy Star, NOM e ISO correspondientes, garantía del equipo HP CarePack (extencion de garantía) 3 años en sitioHP 3y NextBusDayOnsite Notebook Only SVC con soporte técnico vía WEB y número gratuito 01800.	\$ 15,455.71

**DES:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS

**PROYECTO:** P2011-25-72 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-72-2.1.1-10	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 9,274.20
Soluciones	P2011-25-72-2.1.1-9	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PÍXELES LCDS 786432 PÍXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	8,920.40

**DES: COORDINACION UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL CIVIL**

**PROYECTO:** P2011-25-74 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-74-2.1.1-24	4	PIZARRÓN ELECTRÓNICO SMARTBOARD MODELO SB680 156.5 X 117.2 CM DIAGONAL: 77" (195.6 CM)	\$ 80,388.00
Soluciones	P2011-25-74-2.1.3-4	1	PIZARRÓN ELECTRÓNICO SMARTBOARD MODELO SB680 156.5 X 117.2 CM DIAGONAL: 77" (195.6 CM)	\$ 20,097.00

Soluciones	P2011-25-74-2.1.3-5	2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 17,840.80
------------	---------------------	---	---	--------------

**DES: CIENCIAS DE LA NUTRICION Y GASTRONOMIA**

**PROYECTO:** P2011-25-75 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-75-2.1.1-14	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 46,371.00
Soluciones	P2011-25-75-2.1.1-15	6	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 53,522.40

Soluciones	P2011-25-75-2.1.1-25	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 7,957.60
Soluciones	P2011-25-75-4.2.3-4	1	PIZARRÓN ELECTRÓNICO SMARTBOARD MODELO SB680 156.5 X 117.2 CM DIAGONAL: 77" (195.6 CM)	\$ 20,097.00

**DES:** ESCUELA DE EDUCACION FISICA CULIACAN

**PROYECTO:** P2011-25-76 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-76-2.1.1-16	4	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 37,096.80
Soluciones	P2011-25-76-2.1.1-17	4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 35,681.60

Soluciones	P2011-25-76-2.1.1-26	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 7,957.60
Soluciones	P2011-25-76-4.2.3-3	1	PIZARRÓN ELECTRÓNICO SMARTBOARD MODELO SB680 156.5 X 117.2 CM DIAGONAL: 77" (195.6 CM)	\$ 20,097.00
Gshabel	P2011-25-76-4.3.1-4	3	Monitor Benq Modelo GL950A, color negro brillante, tamaño de pantalla 18.5 W", resolución de aspecto 16:09, resolución 1366x768, tamaño de pixel 0.3, brillo 250 cd/m2, contraste nativo 1000:1, DCR 12M:1, tipo de panel TN, Angulo de Vision 170/160, Tiempo de respuesta 5ms, colores de la pantalla 16.7 millones, color gamut 72%, conector de entrada de D-USB, consumo de energía 15 W, ahorro de energía <0,3 w, CTN dimensiones 518x116x365 , Dimensiones 362.15x459.49x163.9, dimensiones con soporte de pared 282.29x459.49x57 , peso neto 2.9, peso bruto 4.3.	\$ 5,133.00

**DES: ESCUELA DE ENFERMERIA CULIACAN**

**PROYECTO:** P2011-25-77 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-77-2.1.1-20	4	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 37,096.80

Soluciones	P2011-25-77-2.1.1-21	4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 35,681.60
------------	----------------------	---	---	--------------

**DES: ESCUELA DE ENFERMERIA MAZATLAN**

**PROYECTO:** P2011-25-78 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-78-2.1.1-18	4	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 37,096.80
Soluciones	P2011-25-78-2.1.1-19	4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 35,681.60

**DES: ESCUELA DE ENFERMERIA LOS MOCHIS**

**PROYECTO:** P2011-25-79 Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud



Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-79-2.1.1-22	4	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 21.5" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS	\$ 37,096.80
Soluciones	P2011-25-79-2.1.1-23	4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 35,681.60

**DES:** FACULTAD DE DERECHO CULIACAN

**PROYECTO:** P2011-25-82 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-82-4.3.1-15	15	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 320 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 131,196.00
------------	----------------------	----	---	---------------

**DES:** ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES MAZATLAN

**PROYECTO:** P2011-25-84 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-84-4.3.1-10	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 320 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 43,732.00

**DES:** ESCUELA DE DERECHO MAZATLAN

**PROYECTO:** P2011-25-85 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-85-4.3.1-23	13	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 129,989.60

**DES:** ESCUELA DE DERECHO GUASAVE

**PROYECTO:** P2011-25-86 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-86-3.4.2-3	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 29,997.60
------------	---------------------	---	---	--------------

**DES:** ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LOS MOCHIS

**PROYECTO:** P2011-25-87 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-87-3.4.2-3	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 49,996.00

Soluciones	P2011-25-87-4.3.1-17	6	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 320 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 52,478.40
Soluciones	P2011-25-87-4.3.1-18	7	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 2GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 320 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 61,224.80
Soluciones	P2011-25-87-4.3.1-20	1	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO HDR-CX130	\$ 6,148.00

**DES:** ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

**PROYECTO:** P2011-25-88 Fortalecimiento Integral de la DES.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-88-3.4.2-3	6	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 59,995.20
------------	---------------------	---	---	--------------

**DES:** ESCUELA DE ECONOMIA CULIACAN

**PROYECTO:** P2011-25-91 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-91-4.1.2-10	2	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 25,032.80

Soluciones	P2011-25-91-4.1.3-8	2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 15,915.20
------------	---------------------	---	--	--------------

**DES: FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CLN.**

**PROYECTO:** P2011-25-92 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-92-4.1.2-10	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI- 1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 37,549.20
Soluciones	P2011-25-92-4.1.3-8	3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 23,872.80

**DES: ESCUELA DE TURISMO MAZATLAN****PROYECTO:** P2011-25-94 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-94-3.3.3-3	2	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 19,998.40
Soluciones	P2011-25-94-3.3.3-6	2	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 25,032.80



Soluciones	P2011-25-94-4.1.2-10	2	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 25,032.80
------------	----------------------	---	--	--------------

**DES:** ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MAZATLAN

**PROYECTO:** P2011-25-95 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-95-3.3.3-3	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 9,999.20

Soluciones	P2011-25-95-3.3.3-6	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 12,516.40
Soluciones	P2011-25-95-4.1.2-10	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 37,549.20

**DES:** ESCUELA DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA Y DESARROLL

**PROYECTO:** P2011-25-96 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-96-4.1.2-10	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 37,549.20
Soluciones	P2011-25-96-4.1.3-8	2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 15,915.20

**DES:** ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

**PROYECTO:** P2011-25-97 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-97-4.1.2-10	4	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 50,065.60
Soluciones	P2011-25-97-4.1.3-8	3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 23,872.80

**DES: UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS**

**PROYECTO:** P2011-25-98 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Económico

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Soluciones	P2011-25-98-3.3.3-3	1	<p>COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210          PROCESADOR CORE I5-2320; 3.00GHZ, 6M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS</p>	\$ 9,999.20
Soluciones	P2011-25-98-3.3.3-6	1	<p>COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210          PROCESADOR CORE I7-2600K; 3.40GHZ, 8M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS</p>	\$ 12,516.40

Soluciones	P2011-25-98-4.1.3-8	4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 31,830.40
------------	---------------------	---	--	--------------

**DES:** FACULTAD DE HISTORIA

**PROYECTO:** P2011-25-101 *Elevar el nivel de desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-101-2.4.1-10	18	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI- 1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 160,358.40
Soluciones	P2011-25-101-2.4.1-12	3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 26,761.20

Soluciones	P2011-25-101-2.4.1-9	4	COPIADORA CANON IMAGECLASS D1350 TIPO DE COPIADORA: LÁSER MONOCROMÁTICA DÚPLEX, VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 35 PPM ESTÁNDAR Y 17 PPM DÚPLEX, RESOLUCIÓN DE COPIADO: 600 X 600 DPI, 1200 X 600 CALIDAD DPI, MEDIOS TONOS: 256 NIVELES, TIEMPO PARA LA PRIMERA COPIA: 8 SEGUNDOS*1 FUENTE(S) DE PAPEL: BANDEJA PARA 500 HOJAS, CHAROLA MULTIUSOS PARA 50 HOJAS, BANDEJA OPCIONAL: SÍ, PARA 500 HOJAS , SALIDA DE PAPEL: 150 HOJAS (CARA HACIA ABAJO, ZOOM: 25-400%	\$ 42,688.00
Soluciones	P2011-25-101-3.4.2-19	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 8,908.80

**DES: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS**

**PROYECTO:** P2011-25-102 *Elevar el nivel de desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-102-2.4.1-13	4	COPIADORA CANON IMAGECLASS D1350 TIPO DE COPIADORA: LÁSER MONOCROMÁTICA DÚPLEX, VELOCIDAD DE COPIADO: HASTA 35 PPM ESTÁNDAR Y 17 PPM DÚPLEX, RESOLUCIÓN DE COPIADO: 600 X 600 DPI, 1200 X 600 CALIDAD DPI, MEDIOS TONOS: 256 NIVELES, TIEMPO PARA LA PRIMERA COPIA: 8 SEGUNDOS*1 FUENTE(S) DE PAPEL: BANDEJA PARA 500 HOJAS, CHAROLA MULTIUSOS PARA 50 HOJAS, BANDEJA OPCIONAL: SÍ, PARA 500 HOJAS , SALIDA DE PAPEL: 150 HOJAS (CARA HACIA ABAJO, ZOOM: 25-400%	\$ 42,688.00

Soluciones	P2011-25-102-2.4.1-14	8	<p>COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210          PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS</p>	\$ 71,270.40
Soluciones	P2011-25-102-2.4.1-16	2	<p>VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES          TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.</p>	\$ 17,840.80



Soluciones	P2011-25-102-3.4.1-28	5	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 44,544.00
Soluciones	P2011-25-102-3.4.2-28	3	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 26,726.40
Tecnica	P2011-25-102-3.4.2-29	1	HP Officejet Pro 8600 e-AiO Pntr N911a Latin America (CM749A), Garantia 1 año. Up to 1200 x 600 dpi, Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (on HP Advanced Photo Paper with 1200 x 1200 input dpi).	\$ 2,877.81

**DES:** ESCUELA DE FILOSOFIA Y LETRAS CULIACAN

**PROYECTO:** P2011-25-103

*Elevar el nivel de desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-103-2.4.1-6	8	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 71,270.40
Soluciones	P2011-25-103-2.4.1-8	2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X14+ XGA 3000 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO.X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 786432 PIXELES PUNTOS (1024 X 768) X3, RESOLUCION NITIDA XGA, ASPECTO 4.3 LENTE DE PROYECCION ZOOM MANUAL Y ENFOQUE DIGITAL, LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000 H MODO ECONOMICO, BRILLO 3000 LUMENES, RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 17,840.80
Tecnica	P2011-25-103-3.4.1-11	2	HP Officejet Pro 8600 e-AiO Prntr N911a Latin America (CM749A), Garantia 1 año. Up to 1200 x 600 dpi, Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (on HP Advanced Photo Paper with 1200 x 1200 input dpi).	\$ 5,755.62

Soluciones	P2011-25-103-3.4.2-10	1	COMPUTADORA MARCA LANIX MODELO TITAN HX 4210 PROCESADOR CORE I3-2120; 3.30GHZ, 3M CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR3 CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 16 GB, CHIPSET INTEL H61 EXPRESS, BIOS PROPIETARIO DE LANIX, CON DERECHOS RESERVADOS, CONTROLADOR DE VIDEO INTEL HD INTEGRADA A LA TARJETA MADRE CON SOPORTE A DIRECTX10, CONTROLADOR DE AUDIO INTEGRADO AL MOTHERBOARD DE 5.1 CANALES, DISCO DURO 500 GB SATA 3 DE 6.0 GB/S (ALTA VELOCIDAD) 7200 RPM, MONITOR MARCA LANIX LCD WIDESCREEN TECNOLOGIA LED DE 19" CON CONECTOR VGA, CONECTIVIDAD INTEL 82579V INTEGRADA CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS, PUERTOS 8 USB (2 FRONTALES), RED RJ-45, CONECTOR VGA Y DVI, PUERTOS DE AUDIO TRASEROS, CONECTORES PARA AUDIFONO Y MICROFONOS DELANTEROS, UNIDAD DVD±RW SATA Y LECTORA DE TARJETAS 34 EN 1, EXPANSIÓN 2 PCIe 1x, 1 PCIe 16x Y 1 PCI / SOPORTE PARA RAID, MOUSE MARCA LANIX ÓPTICO CON SCROLL CON CONECTOR USB, TECLADO MARCA LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB, GABINETE MARCA LANIX TIPO MINITORRE DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA, Y TECNOLOGÍA TOOLLESS EN EL GABINETE, DISCO DURO, UNIDADES DVD, PCI. CUENTA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FISICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACION MARCA LANIX BASADO EN LOS ESTANDARES ACTUALES DEL ORGANISMO DMTF, CUENTA CON ADMINISTRACION DISPONIBLE EN LA WEB: WWW.LANIX.COM.MX. SIN NINGUN COSTO, CUMPLE CON LA NORMA NOM-019-SCFI-1998, CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LOS	\$ 8,908.80
Tecnica	P2011-25-103-3.4.2-11	1	HP Officejet Pro 8600 e-AiO Pntr N911a Latin America (CM749A), Garantía 1 año. Up to 1200 x 600 dpi, Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (on HP Advanced Photo Paper with 1200 x 1200 input dpi).	\$ 2,877.81

**DES:** ESCUELA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES NAVOLATO

**PROYECTO:** P2011-25-114 Fortalecer la planta académica de la DES de Ingeniería y Tecnología y las condiciones de infraestructura y servicios

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-114-1.3.1-31	10	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PÍXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 79,576.00

**DES:** ESCUELA DE INFORMATICA MAZATLAN

**PROYECTO:** P2011-25-116 Fortalecer la planta académica de la DES de Ingeniería y Tecnología y las condiciones de infraestructura y servicios

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
-----------	---------	----------	----------------------	-------

Tecnica	P2011-25-116-1.3.1-36	5	MacBook Pro de 15" MD318E/A, Procesador Intel Core i7 Quad-core de 2.2 GHz, Memoria 4 GB SDRAM DDR3 de 1333 MHz, Disco Duro 500 GB a 5400 RPM, Quemador DVD, Teclado retroiluminado en español. Garantia 1 año.	\$ 140,811.12
Soluciones	P2011-25-116-1.3.1-41	1	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO HDR-CX130	\$ 6,148.00

**DES: ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS**

**PROYECTO:** P2011-25-118 Fortalecer la planta académica de la DES de Ingeniería y Tecnología y las condiciones de infraestructura y servicios

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien	Monto
Soluciones	P2011-25-118-4.1.1-8	1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S12 +SVGA 2800 LUMENES TECNOLOGIA EPSON LCD, METODO DE PROYECCION FRONTAL , POSTERIOR, INSTALACION TECHO, METODO DE PROYECCION TAMAÑO 13.9MM (0.55) X 3 NUMERO DE PIXELES LCDS 480,000 PUNTOS (800X600) X3, RESOLUCION NATIVA SVGA, RELACION DE ASPECTO 4:3 (SOPORTA16:9) , LENTE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM DIGITAL , LAMPARA E-TORL 4000H MODO NORMAL 5000H MODO ECONOMICO, BRILLO 2800 LUMENS , RELACION DE CONTRASTE 2000:1, GARANTÍA 2 AÑOS EN EL EQUIPO Y 1 AÑO EN LÁMPARA. INCLUYE MALETÍN DE TRANSPORTE.	\$ 7,957.60