

DES:

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO

PROYECTO:

P2011-25-02 Consolidación de la Calidad de la Gestión y los Servicios

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-02-3.1.3-4	1	Equipo de enfriamiento para site de datos. APC InRow SC, 300mm, Air Cooled, Self-contained 200-240V 60Hz, Capacidad nominal de enfriamiento 5.25 kW, Refrigerante R410A, Humedad relativa del aire entrante 34.0%, Temperatura de aire de entrada 85.0 °F (29.44 °C).	\$ 152,540.00
Especialistas	P2011-25-02-3.3.1-22	1	Aire acondicionado marca LG tipo minisplit de 36,000 BTU.(3 toneladas) piso, techo; alta eficiencia eer BTU/Watts de 10 mínimo; bajo consumo de energía eléctrica; 220 volts, 60 hz; operación super silenciosa; control local y remoto multifuncional lcd; formas de operación (auto, high, medium, low); memoria; control automático de reillas. REFRIGERANTE 410	\$ 22,910.00
Especialistas	P2011-25-02-3.3.2-8	1	Aire acondicionado marca LG tipo minisplit de 36,000 BTU.(3 toneladas) piso, techo; alta eficiencia eer BTU/Watts de 10 mínimo; bajo consumo de energía eléctrica; 220 volts, 60 hz; operación super silenciosa; control local y remoto multifuncional lcd; formas de operación (auto, high, medium, low); memoria; control automático de reillas. REFRIGERANTE 410	\$ 22,910.00

DES:

FACULTAD DE AGRONOMIA

PROYECTO:

P2011-25-51 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-51-2.1.2-2	1	Aspersora tractor Agricola Colibri Marca Swissmex	\$ 32,712.00
Janeth	P2011-25-51-2.1.2-3	1	Bomba Centrifuga Marca Evans Modelo 1HME025. Características del Motor: Eléctrico marca Siemens/Weg, potencia 0.25 hp, 3450 RPM, 110/220 V, monofásico. Tipo de bomba superficie, flujo optimo de 70.00 LPM, altura optima de 12.00 m, 1 etapa, diámetro de succión de 1 pulgada, diámetro de descarga de 1 pulgada. Tipo de impulsor cerrado, material del cuerpo hierro fundido, material del impulsor nylon , material del sello mecanico de cerámica, carbón, acero inoxidable y buna. Temperatura máxima del agua de 40 c, garantía de 1 año. Dimensiones 29 x 17 Dimensiones 29.00 X 17.00 X 19.50 cm, peso 11.00 Kg.	\$ 1,189.00

Janeth	P2011-25-51-2.1.2-5	1	Rotomartillo combinado de uso rudo marca dewalt modelo D25013K-B3, potencia de 650 W, velocidad de 0-1,550 rpm, impactos por minuto 0-4,550 ipm, energía de impacto de 2.4 Joule, máxima capacidad en madera 1-1/4" (30 mm), máxima capacidad en metal 1/2" (13 mm), máxima capacidad en concreto 7/8" (22 mm), peso de la herramienta 2.3 kg. Incluye Empuñadura lateral multiposición.	\$	3,395.32
Janeth	P2011-25-51-2.1.2-7	1	Rehilete Marca DEWALT Modelo D28491-B3, contiene de 2,200 Watts, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste, Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida, Empuñadora lateral multi posición optimiza las posición en el trabajo, bloqueo eje fácil cambio disco, ventana de cambio escobillas, rapidez servicio, cuenta con un Disco de 7", Watts 2,200 W, Velocidad 8,500 rpm, Máximo diámetro de disco 180mm, tipo de eje M14, longitud 490 mm, altura 151 mm, peso de la herramienta 4.6kg, incluye Guarda protectora, empuñadora lateral, tuerca y llave.	\$	3,086.76
Especialistas	P2011-25-51-2.1.2-14	2	Refrigerador de 13 pies marca Wilpool	\$	13,804.00
Janeth	P2011-25-51-2.1.2-15	1	Microscopio Marca Velab modelo VE-B10, Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y Giratoria 360°. Ajuste de dioptrías y ajuste interpupilar de 55-75mm. Oculares de WF 10x - 22 mm campo amplio y alto punto focal con gomas protectoras. Objetivos DIN de 4X, 10X, 40X Retráctil y 100X de inmersión Retráctil. Platina Móvil integral doble placa embalada con controles coaxiales X-Y de posición baja para fácil acceso. Con escala milimétrica y Vernier. Tamaño de platina 180 x 150mm. Con rango de desplazamiento XY: 50 x 75mm.	\$	26,423.64
Especialistas	P2011-25-51-2.1.2-16	5	Aspersora manual LOLA 20 Lts. Marca Swissmex	\$	4,930.00
Janeth	P2011-25-51-2.1.2-18	5	Microscopio Marca Velab modelo VE-B1, Binocular tipo C, inclinada a 45° y giratoria 360°. Ajuste de diotriás en un tubo y ajuste interpupilar de 55-75 mm. Oculares de 10X - 18 mm campo amplio con prisionero. Objetivos acromaticos de 4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil. Platina Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 125 x125 mm. El rango de movimiento de 60x40mm.	\$	28,779.60

DES:

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

PROYECTO:

P2011-25-52

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
-----------	---------	----------	-----------------------------	----------------

Janeth	P2011-25-52-2.1.2-2	2	Microscopio Marca Velab modelo VE-S1, Binocular inclinada a 45°. Con cápsula antihongos. Ajuste interpupilar de 55 mm a 75 mm y ajuste de dioptrías en tubo + 5mm. Oculares de WF 10x - 18 mm campo amplio con prisionero. Objetivos de 2X, 4X seleccionable por giro, para 20 y 40 aumentos. Con una distancia de trabajo de 57 mm. Platina de De doble cara, blanca o negra y de cristal despolido.	\$	7,646.72
Especialistas	P2011-25-52-2.1.2-3	1	Electrocardiografo ECG-901	\$	14,964.00
Especialistas	P2011-25-52-2.1.2-5	1	Oximetro de Pulso Digital	\$	6,728.00
Especialistas	P2011-25-52-2.1.2-8	1	Estuche para inseminacion artificial	\$	6,844.00
Especialistas	P2011-25-52-2.1.2-9	1	Maquina de ordeña Portatil con 2 unidades	\$	48,720.00
Especialistas	P2011-25-52-2.1.2-11	1	Molino para queso con mesa tipo charola. Acero inoxidable, tipo 304 grado alimenticio, motor de 1 hp y corriente alterna.	\$	18,560.00
Especialistas	P2011-25-52-4.1.2-7	5	Aire Acondicionado tipo Mini split de 1 toneladas Marca MIRAGE Modelo JAPANDO	\$	28,710.00

DES:

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

PROYECTO:

P2011-25-53 *Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-53-4.1.2-3	2	Aire Acondicionado tipo Mini split de 2 toneladas Marca MIRAGE Modelo JAPANDO	\$ 18,560.00

DES:

ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE

PROYECTO:

P2011-25-54 *Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Agropecuarias de la UAS.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Janeth	P2011-25-54-2.1.2-5	1	Bomba de Vacio sin Lubricar marca Arsa Modelo AR 1500. Desplazamiento al aire libre 72, Free Air Displacement 2.6, Presion Garantizada 500, Presion 1.1, Velocidad Bomba 3500, Vacuometro Estándar, Motor ¼, Voltaje Motor 120, Peso Neto Bomba Montada 9.5, Peso Embarque 12. Desplazamiento en vacio 73.4 L/min, Presión 1 Km/gr, peso 11.5 Kg, Dimensiones 37x19x27, Vacuometro, filtro silenciador.	\$ 8,885.60
Especialistas	P2011-25-54-2.1.2-6	1	Camara de crecimiento NOVATECH Mod. CA-550, de plantas con condiciones de iluminacion	\$ 95,700.00
Especialistas	P2011-25-54-2.1.2-7	2	Termoagitador (placa) serie AR-311 marca ARSA	\$ 10,208.00

Janeth	P2011-25-54-2.1.2-11	2	Microscopio Marca Velab modelo VE-B1, Binocular tipo C, inclinada a 45° y giratoria 360°. Ajuste de diotrias en un tubo y ajuste interpupilar de 55-75 mm. Oculares de 10X - 18 mm campo amplio con prisionero. Objetivos acromaticos de 4X, 10X, 40X, Retr�ctil y 100X de inmersi�n retr�ctil. Platina M�vil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y con escala milim�trica y Vernier. Tama�o 125 x125 mm. El rango de movimiento de 60x40mm	\$	11,511.84
Especialistas	P2011-25-54-2.1.2-12	1	Aspersora STIHL SR-420 P/LIQUIDO Marca Swissmex	\$	7,888.00
Especialistas	P2011-25-54-2.1.2-13	1	GPS navegador etrex marca GARMIN HC	\$	5,800.00
Especialistas	P2011-25-54-4.1.2-2	2	Aire Acondicionado tipo Mini split de 2 toneladas Marca MIRAGE Modelo JAPANDO	\$	18,560.00

DES:

ESCUELA DE BIOLOGIA CULIACAN

PROYECTO:

P2011-25-62 *Formaci n Integral de los Estudiantes*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripci�n del Bien Mueble	Monto Aprobado	
Janeth	P2011-25-62-1.1.1-1	10	MICROSCOPIO modelo M220LED MARCA UNICO�, Caracter�sticas, Monocular �pticas Todos los lentes vienen recubiertos proveer correcci�n acrom�tica, Oculares Ocular WF10X de campo ancho, Objetivos Objetivos DIN acrom�ticos de 4X, 10X y 40X, Magnificaci�n Con el ocular de 10X, la magnificaci�n est�ndar total es de 40X, 100X y 400X, Estativo Estativos robustos de metal tienen controles de enfoque macro m�tricos y microm�tricos con tope de seguridad que evita que el objetivo da�e la l�mina portaobjetos. Acabado resistente a �cidos y reactivos, Condensador Condensador NA .65, Platina Platina de pinzas con opci�n para platina mec�nica, Iluminaci�n Iluminaci�n LED (Diodo Emisor de Luz), Diafragma Diafragma de disco de 5 posiciones Alimentaci�n El�ctrica Inal�mbrica con 3 pilas AA o el�ctrica de 110V con transformador incluido, Otros Cubierta de pl�stico para el polvo, manual de instrucciones	\$	58,174.00

Janeth	P2011-25-62-1.1.1-2	16	MICROSCOPIO Marca UNICO Modelo M220FL, La serie de microscopios escolares M220 de UNICO® prueba que ha sido construida para durar y proteger su inversión. La serie M220 también prueba su versatilidad con una variedad de modelos que asegura satisfacer sus necesidades de enseñanza. Elija el cabezal monocular o el monocular doble que permite observaciones simultaneas por dos personas. O elija entre una platina de pinzas o una platina mecánica, que facilita la manipulación de las muestras, Todos los modelos vienen con luz fluorescente que además de ofrecer una luz blanca y brillante, es fría, protegiendo al estudiante contra quemaduras. Ésta serie también ofrece controles de enfoque macro y micrométricos, Otros detalles que completan éste microscopio incluyen un ocular de 10X asegurado, platina con tope de seguro que evita quebrar las láminas porta muestras, y objetivos de vidrio con corrección acromática que permiten una magnificación total de hasta 400X. Características, Cabezal Monocular o monocular doble, Ópticas Todos los lentes vienen recubiertos proveer corrección acromática, oculares WF10X de campo ancho, Objetivos DIN acromáticos de 4X,	\$ 90,684.16
--------	---------------------	----	---	--------------

DES:

ESCUELA DE MEDICINA CULIACAN

PROYECTO:

P2011-25-71

Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-71-1.1.1-10	1	FILTRO DE FLUORECENCIA PARA MICROSCOPIO DMI 6000: Filtro I3. Excitación en azul: BP 450/490, paso de emicion LP 515, FITC.	\$ 40,600.00
Especialistas	P2011-25-71-1.1.1-15	1	CAJA ELECTRONICA CTR6000 PARA MICROSCOPIO DMI 6000: Caja de control de microscopio con fuente de alimentacion integrada para 12 V 100 W y para control de las funciones de microscopio automatizadas. Cable USB incluido. Conexión a la red 90-250 V, 50-60 HZ.	\$ 88,160.00

DES:

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS

PROYECTO:

P2011-25-72

Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-72-1.1.1-20	1	Autoclave Horizontal. Esterilizado Electronico. Ciclo automatico con funciones en pantalla. Modelo TE-A8FP	\$ 31,900.00

DES:

CIENCIAS DE LA NUTRICION Y GASTRONOMIA

PROYECTO:

P2011-25-75 *Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-75-3.1.1-17	1	Termociclador digital cap. 96 tubos de 0.2ml, o 77 tubos de 0.5ml, rango de calentamiento 0°C-99.9°C, numero de ciclos 99, tapa calentable a 105°C ajustable, pantalla programable LCD, marca LONG GENE.	\$ 116,000.00
Especialistas	P2011-25-75-3.1.1-18	1	Micropipetas. SCIENCE ME plus pipette 4-pack with 2.5, 10, 100,1000 ml pipettes	\$ 15,080.00
Especialistas	P2011-25-75-3.1.1-22	2	Microscopio. Compound Microscopes Binocular. A chromatic 15" (380 mm), 10 lbs.	\$ 19,720.00

DES:**ESCUELA DE ENFERMERIA MAZATLAN****PROYECTO:**

P2011-25-78 *Proyecto Integral de consolidación del Colegio de Ciencias de la Salud*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-78-3.1.1-23	2	Cama Individual	\$ 11,136.00
Janeth	P2011-25-78-3.1.1-28	1	Bascula pediátrica para bebe Marca Velab Modelo VE-204, calibración automática interna sin necesidad de pesa externa, alta precisión y exactitud de pesado, capacidad 220 Gr, Sensibilidad 0.1 mg. dimensiones 350 x 215 x 340 mm. peso 6.8 Kg.	\$ 1,929.08
Janeth	P2011-25-78-3.1.1-30	1	Bascula con estadimetro Marca Tanita. Modelo TBF 215GS, método de medición: BIA (bio-análisis de la impedancia eléctrica), Capacidad 200 Kg., Graduación 0.1 Kg, Pantalla LCD, fuente de alimentación Adaptador de CA, peso 17.5 Lb, dimensiones 15.7 "x 15" x 1.6 ".	\$ 1,972.00

DES:**ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL MAZATLAN****PROYECTO:**

P2011-25-89 *Fortalecimiento Integral de la DES.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-89-4.3.1-25	13	Aire Acondicionado tipo Mini split de 2 toneladas Marca MIRAGE Modelo JAPANDO	\$ 120,640.00

DES:**FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS****PROYECTO:**

P2011-25-113 *Fortalecer la planta académica de la DES de Ingeniería y Tecnología y las condiciones de infraestructura y servicios para asegurar/lograr la consolidación de los CA.*

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-113-4.2.1-8	1	Ultracongelador vertical(13-17 pies cubicos) rango de temperatura de 86 a 50 °c, 115V/60HZ	\$ 196,040.00

Especialistas	P2011-25-113-4.2.1-9	1	Maquina para fabricar hielo tipo DICE, acero inox, produccion de 200-240 kgs/24 hrs. Deposito de hielo incluido. 115V/60Hz.	\$ 82,360.00
Janeth	P2011-25-113-4.2.1-10	1	Espectrofotómetro Marca VELAB Modelo VE-5600UV Paso de banda de 2 nm, Monocromador solo haz, red de difracción 1200 líneas / mm, Precisión de longitud de onda, Rango de longitud de onda 190 - 1100 nm, La luz difusa <0,15% T, Fotométrica Precisión ± 0,3% T, Salida de datos RS232C, Fuente de luz, Requisitos de alimentación 110V/50Hz, 230V/60Hz, conmutables, Titular Cuve_e, V-tipo tubo soporte (8 a 25 mm), y 10 mm Titular Cuve_e única de 4 posiciones celular titular, Tamaño 460X360X225 mm, Peso 18 kg, Software de Aplicación, Rango fotométrico 0 - 200% T, -0,3 - 3,0 A, 0 - 9999C, Longitud de onda de, repetición, 0,8 nm + -, 0,3 nm + -, Lámpara halógena de tungsteno.El VELAB VE-5600UV serie son solo haz, los instrumentos de propósito general diseñados para satisfacer las necesidades del laboratorio convencional. VELAB VE-5600UV son ideales para diversas aplicaciones, tales como: Química Clínica, Bioquímica, Petroquímica, Protección del Medio Ambiente, los laboratorios de Alimentos y Bebidas, Aguas y Residuos de laboratorios de agua y otros campos de control de calidad. Características: Rango dinámico de 190-1000 nm, Visualización	\$ 68,281.08

DES:

ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS

Fortalecer la planta académica de la DES de Ingeniería y Tecnología

PROYECTO:

P2011-25-118 y las condiciones de infraestructura y servicios para asegurar/lograr la consolidación de los CA.

Proveedor	Partida	Unidades	Descripción del Bien Mueble	Monto Aprobado
Especialistas	P2011-25-118-1.3.1-21	1	Aditamento para ensayos a flexión de vigas prismáticas de concreto, con baleros. Marca ALCON	\$ 14,500.00
Especialistas	P2011-25-118-1.3.1-22	4	Juegos de 3 moldes para cubos de 5 cm. Por fundición de bronce para 3 cavidades, marca ELVEC. Incluye placa para vaciado en latón para moldes de cubos.	\$ 37,120.00
Especialistas	P2011-25-118-1.3.1-25	1	MEDIDOR PH/MV/°C CALIBRACION AUTOMATICA ATC RESOLUCION 0.001, MARCA HANNA.	\$ 14,500.00
Especialistas	P2011-25-118-1.3.1-26	1	Bascula electronica de 1.0gr. De sensibilidad con capacidad de 60 kg.	\$ 22,040.00

Janeth	P2011-25-118-2.2.1-9	1	Balanza Marca Velab Modelo VE-204, Capacidad 220 Gr, Sensibilidad 0.1 mg, modo de pesado gr, Oz, DWT, Conteo de Piezas, Lb, Totalización,punto cero, conversión de unidades. Calibración interna, temperatura de operación 10 a 35°c, display Cristales líquidos de Cuarzo LCD retro- iluminada con dígitos claros de visualizar. Peso 6.8 Kg, Dimensiones 350 x 215 x 340 mm.	\$	20,703.68
Janeth	P2011-25-118-4.2.1-18	1	Revolvedora Marca Joper Modelo Revolelec R100ST Capacidad: 1 saco,Chasis estable y reforzado en "v",Llanta RIM 12,Yugo PTR de 3 x 3", sus dimensiones peso 310 kilos, Altura: 55 pulgadas, Ancho: 42 pulgadas, Largo: 73 pulgadas,Para motores de 5.5 HP a 16 HP,Capacidad Máxima: 350 litros,Capacidad de uso: 255 litros,Cremallera de una sola pieza y reforzada, Multi posicionamiento para descargar, Producción 5m3 de concreto por hora, Ciclo de producción: 3 minutos, Velocidad de olla: 27-31 RPM.	\$	20,181.68